

SCHEDA TECNICA

Allacciamento: pneumatico

Dimensioni: (LXBXH) 570X380X420 mm

Peso: 15 Kg

Autonomia serbatoio: 4,5 lt

Pressione di esercizio: 2/10 bar

Allacciamento aria compressa: attacco rapido 7,2mm

Consumo ghiaccio secco: 4/20 kg/ora (consumo variabile a seconda del dosaggio e della dimensione del pellet)

Consumo d'aria: 250/900 l/al minuto (in base a pressione di esercizio e tipologia ugello)

Dimensione pellet: 1,5 - 3 mm

Requisiti aria compressa: aria pulita, diseloata essicata (temperatura di condensazione < ai 10°)

Rumorosità: 60-90dB

DOTAZIONI DI SERIE

- Pistola di sabbiatura
- Tubazione di sabbiatura lunghezza 3 mt
- Regolatore portata d'aria sulla pistola
- Ugello di sabbiatura
- Ruote anticarica elettrostatica
- Paletta di carico ghiaccio secco
- Istruzioni d'uso

OPTIONAL

- Torcia led con staffa di supporto
- Serbatoio supplementare per autonomia da 6 litri
- Prolunga tubo sabbiatura da 2 metri
- Ugello piatto
- Tubazione aria compressa 7 mt (incluso innesti rapidi)



TECHNICAL FEATURES

Connection: pneumatic

Size: (LXBXH) 570X380X420 mm

Weight: 15 Kg

Tank autonomy: 4,5 lt

Operating pressure: 2/10 bar

Compressed air connection: 7,2mm quick coupling

Dry ice consumption: 4/20 kg/hour at 5.5 bar
(variable consumption depending on the dosage
and size of the pellet)

Air consumption: 250/900 l/min. (operating
pressure and nozzle type)

Pellet size: 1,5 - 3 mm

Compressed air requirements: clean de-oiled,
dried air (condensation temperature < 10°)

Noisiness : 60-90dB

STANDARD EQUIPMENT

- Sandblasting gun
- 3 m long sandblasting hose
- Air flow regulator on the gun
- Sandblasting nozzle
- Anti-static wheels
- Dry ice loading scoop
- Instructions for use

OPTIONAL

- Led flashlight with support bracket
- Additional 6 litre autonomy tank
- 2 metre sandblasting hose extension
- Flat nozzle
- 7 m compressed air hose (including quick couplings)



SCHEDA TECNICA

Allacciamento: pneumatico

Dimensioni: (LXBXH) 520X330X360 mm

Peso: 13 Kg

Autonomia serbatoio: 3 lt

Pressione di esercizio: 2/10 bar

Allacciamento aria compressa: attacco rapido 7,2mm

Consumo ghiaccio secco: 4/38 kg/ora

Consumo d'aria: 300/1500 l/al minuto (in base a pressione di esercizio e tipologia ugello)

Dimensione pellet: 1,5 - 3 mm

Requisiti aria compressa: aria pulita, diseloata essicata (temperatura di condensazione < ai 10°)

Rumorosità: 60-90dB

DOTAZIONI DI SERIE

- Sistema di dosaggio della quantità del ghiaccio secco
- Riduttore di pressione e manometro integrato
- Tubazione aria compressa 7mt incluso innesti rapidi
- Pistola di sabbiatura
- Tubazione di sabbiatura lunghezza 3 mt
- Regolatore portata d'aria sulla pistola
- Ugello di sabbiatura
- Ruote anticarica elettrostatica
- Paletta di carico ghiaccio secco
- Istruzioni d'uso

OPTIONAL

- Torcia led con staffa di supporto
- Serbatoio supplementare per autonomia da 6 litri
- Prolunga tubo sabbiatura da 2 metri
- Ugello piatto



TECHNICAL FEATURES

Connection: pneumatic

Size: (LXBXH) 520X330X360 mm

Weight: 13 Kg

Tank autonomy: 3 lt

Operating pressure: 2/10 bar

Compressed air connection: 7,2mm quick coupling

Dry ice consumption: 4/38 kg/hour at 5.5 bar
(variable consumption depending on the dosage and size of the pellet)

Air consumption: 300/1500 l/min. (operating pressure and nozzle type)

Pellet size: 1,5 - 3 mm

Compressed air requirements: clean de-oiled, dried air (condensation temperature < 10°)

Noisiness : 60-90dB

STANDARD EQUIPMENT

- Dry ice quantity dosing system
- Integrated pressure reducer and pressure gauge
- Sandblasting gun
- 3 m long sandblasting hose
- Air flow regulator on the gun
- Sandblasting nozzle
- 7 m compressed air hose (including quick couplings)
- Anti-static wheels
- Dry ice loading scoop
- Instructions for use

OPTIONAL

- Led flashlight with support bracket
- Additional 6 litre autonomy tank
- 2 metre sandblasting hose extension
- Flat nozzle



SCHEDA TECNICA

Allacciamento: pneumatico

Dimensioni: (LXBXH) 550X350X500 mm

Peso: 25 Kg

Autonomia serbatoio: 9 kg/12 kg

Pressione di esercizio: 1-14 bar

Allacciamento aria compressa: attacco 1/2"

Consumo ghiaccio secco: 15/70 kg/ora

Consumo d'aria: 800/3500 l/al minuto (in base a pressione di esercizio e tipologia ugello)

Dimensione pellet: diam.3 mm

Requisiti aria compressa: aria pulita, diseloata essicata (temperatura di condensazione < ai 10°)

Rumorosità: 60-90dB

DOTAZIONI DI SERIE

- Pistola di sabbiatura
- Tubazione di sabbiatura lunghezza 3 mt
- Regolatore portata d'aria sulla pistola
- Ugello di sabbiatura
- Ruote anticarica elettrostatica
- Paletta di carico ghiaccio secco
- Istruzioni d'uso

OPTIONAL

- Torcia led con staffa di supporto
- Serbatoio supplementare per autonomia da 12 litri
- Prolunga tubo sabbiatura da 2 metri
- Ugello piatto
- Tubo aria compressa 7 mt
- Maniglia per movimentazione a spinta



TECHNICAL FEATURES

Connection: pneumatic

Size: (LXBXH) 550X350X500 mm

Weight: 25 Kg

Tank autonomy: 9 kg/12kg

Operating pressure: 1/14 bar

Compressed air connection: 1/2" attacks

Dry ice consumption: 15/70 kg/hour

Air consumption: 800/3500 l/min. (operating pressure and nozzle type)

Pellet size: diam.3 mm

Compressed air requirements: clean de-oiled, dried air (condensation temperature < 10°)

Noisiness : 60-90dB

STANDARD EQUIPMENT

- Sandblasting gun
- 3 m long sandblasting hose
- Air flow regulator on the gun
- Sandblasting nozzle
- Anti-static wheels
- Dry ice loading scoop
- Instructions for use

OPTIONAL

- Led flashlight with support bracket
- Additional 12 litre autonomy tank
- 2 metre sandblasting hose extension
- Flat nozzle
- 7 m compressed air hose (including quick couplings)
- Handle for push-on movement

